

**ЧЕК-ЛИСТ К СТАНДАРТУ безопасной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №20 Курортного района»,**  
**в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения**  
**в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

<b>Режим ограничений, связанный с COVID-19</b>	
<b>Работа с персоналом и обучающимися (перед началом рабочего дня)</b>	
Вход в Учреждение сотрудников и обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) должен быть организован с соблюдением социальной дистанции.	Выполнено
При входе в Учреждение должен производиться ежедневный осмотр («фильтр») с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) каждого сотрудника, обучающегося, воспитанников и их родителей (законных представителей).	Выполнено
При входе в Учреждение необходимо обеспечить организацию ежедневного визуального осмотра и опрос сотрудников на предмет наличия симптомов ОРВИ с целью не допускать лиц, имеющих признаки простудных или респираторных заболеваний.	Выполнено
В журнале регистрации результатов медицинского осмотра сотрудников, обучающихся должна быть произведена запись.	Выполнено
На входе в Учреждение должен быть установлен дозатор с антисептическим средством для обработки рук, организован пост для обработки рук, который комплектуется кожным антисептиком на основе изопропилового спирта, бумажными салфетками или полотенцами, инструкцией по обработке рук с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.	Выполнено
На входе в Учреждение должны быть размещены информационные плакаты о мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Выполнено
<b>Работа с персоналом и обучающимися, воспитанниками (в течение рабочего дня)</b>	
Работники Учреждения должны быть ознакомлены со схемой маршрутизации сотрудников и обучающихся (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.	Выполнено
Работник, выявивший у обучающегося подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи должен известить руководителя Учреждения о его состоянии.	Меры предприняты. На контроле
Руководитель Учреждения должен обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных	Меры предприняты. На контроле

представителей) или приезда бригады скорой помощи.	
Руководитель Учреждения при появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 должен направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.	Меры предприняты. На контроле
Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии).	Выполнено
При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель образовательной организации должен сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.	Меры предприняты. На контроле
<b>Помещения Учреждения</b>	
Перед открытием Учреждения должна быть проведена генеральная уборка помещений, территории стадиона, прогулочных площадок с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.	Меры предприняты. На контроле
Должен быть обеспечен дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях Учреждения, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, находящихся как в помещении, так и на территории стадиона, прогулочных площадок, обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.	Меры предприняты. На контроле
Дезинфекция должна проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.	Меры предприняты. На контроле
Проветривание помещений должно осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, должны быть приняты меры по обеспечению учебных и иных помещений, где могут одновременно находиться несколько обучающихся, сотрудников (рекреации залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.	Меры предприняты. На контроле
Уборка помещений должна проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию территории и помещений.	Меры предприняты. На контроле
Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест общего пользования.	Меры предприняты. На контроле
Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений,	Меры предприняты. На контроле

а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест общего пользования.	
Обработка поверхностей должна проводиться способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.	Меры предприняты. На контроле
Для проведения уборки и дезинфекции должны быть использованы средства в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию территории и помещений.	Меры предприняты. На контроле
После экспозиции дезинфицирующий раствор должен быть смыт чистой водой, протерт сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.	Меры предприняты. На контроле
Воздух в присутствии сотрудников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.	Меры предприняты. На контроле
Воздух в отсутствие обучающихся, воспитанников и сотрудников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.	Меры предприняты. На контроле
Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны быть выполнены во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения должны быть использованы средства индивидуальной защиты (СИЗ).	Меры предприняты. На контроле
Работники Учреждения должны быть обеспечены запасом одноразовых масок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.	Выполнено
Должен быть обеспечен централизованный постоянно пополняемый запас дезинфицирующих средств, предусмотрено наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечено выполнение необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.	Меры предприняты. На контроле
Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.	Выполнено
Вся входящая корреспонденция должна проходить этап	Меры предприняты. На контроле

обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.	
Должны быть размещены информационные плакаты о мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Выполнено
Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.	Меры предприняты. На контроле
Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории Учреждения, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Меры предприняты. На контроле
Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории Учреждения сотрудников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Меры предприняты. На контроле
По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) должны быть проведены проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.	Меры предприняты. На контроле
Уборка и дезинфекция туалета должна проводиться в установленном порядке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности.	Меры предприняты. На контроле
Должен быть установлен для сотрудников порядок утилизации средств индивидуальной защиты после их использования, обязательность тщательного мытья рук после их утилизации, запрет на повторное использование одноразовых средств индивидуальной защиты.	Меры предприняты. На контроле
<b>Организация образовательного процесса при реализации дополнительных образовательных программ и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности</b>	
Должен обеспечиваться дезинфекционный режим во всех учебных помещениях образовательной организации, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	Меры предприняты. На контроле
Должно обеспечиваться соблюдение социальной дистанции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.	Меры предприняты. На контроле
Должно обеспечиваться соблюдение сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, при помощи	Меры предприняты. На контроле

деления на подгруппы и корректировку учебных планов и рабочих программ, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала.	
Должно быть закреплено за каждой группой (секцией, кружком) учебное помещение, организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой (секцией, кружком) помещении. Исключить общение обучающихся групп во время перемен.	Меры предприняты. На контроле
Должен быть пересмотрен режим работы Учреждения, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для разных групп (подгрупп) и время проведения перемен, в целях максимального разобщения групп (подгрупп) при проведении термометрии.	Меры предприняты. На контроле
Должно проводиться во время перемен и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилях кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.	Меры предприняты. На контроле
Должно быть обеспечена дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.	Выполнено
Должно быть обеспечено после каждого занятия проведение сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся.	Меры предприняты. На контроле
Должен быть усилен контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей. Должно быть обеспечено постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.	Меры предприняты. На контроле
По возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.	Меры предприняты. На контроле
Должно быть обеспечена организация границ выделенной зоны на территории Учреждения, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Меры предприняты. На контроле
Должно быть обеспечена возможность допуска в границах выделенной зоны на территории Учреждения сотрудников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Меры предприняты. На контроле
<b>Работа столовой, буфета и иных помещений в Учреждении для организации питания сотрудников, обучающихся в переходный период, режим стабилизации, штатный режим</b>	
Должны вывешиваться информационные плакаты о мерах	Выполнено

защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	
Должна вывешиваться информация о предпочтительном безналичном способе оплаты услуги питания.	Оплата не требуется
Оплату за питание рекомендуется осуществлять бесконтактным способом.	Оплата не требуется
Сотрудники должны использовать маски в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых масок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.	Меры предприняты. На контроле
В помещениях для принятия пищи для обучающихся, воспитанников и сотрудников рекомендовано введение строгого графика без пересечения разных структурных подразделений.	Меры предприняты. На контроле
На входах в обеденные залы должны быть установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	Выполнено
Должна производиться уборка обеденных залов с применением дезинфицирующих средств, с обязательной обработкой поверхности столов, спинок стульев и подлокотников, поручней, перил, раковин для мытья рук, витрин самообслуживания и других контактных поверхностей после каждого посетителя. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности.	Меры предприняты. На контроле
Должна быть проведена влажная уборка помещений обеденных залов с использованием дезинфицирующих средств.	Меры предприняты. На контроле
Сотрудники должны осуществлять частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.	Меры предприняты. На контроле
Для проведения дезинфекции должны быть применены дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.	Меры предприняты. На контроле
Должно осуществляться проветривание и обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию помещений.	Меры предприняты. На контроле
Персонал, обслуживающий посетителей, должен быть обеспечен одноразовыми перчатками и одноразовыми масками в количестве, необходимом для работы с учетом правил использования индивидуальных средств защиты.	Выполнено

Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию помещений.	Меры предприняты. На контроле
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности образовательной организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.	Меры предприняты. На контроле
Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.	Меры предприняты. На контроле
По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями должно быть проведено проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.	Меры предприняты. На контроле
Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости после обработки поверхность должна быть промыта водой и высушена с помощью бумажных полотенец.	Меры предприняты. На контроле
<b>Производственные и вспомогательные помещения пищеблока</b>	
При входе на пищеблок и производственные помещения, в столовую должен быть оборудован пост для мойки и дезинфекции рук.	-
Мойка и дезинфекция рук должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиям с обязательной отметкой в листе контроля.	-
Должен быть обеспечен достаточный запас одноразовых и многоразовых масок для сотрудников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	-
Все работы по дезинфекции должны выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в водонепроницаемых одноразовых перчатках и при необходимости в химически-стойких многоразовых перчатках. Использование средств индивидуальной защиты и дезинфектантов должно быть в полном соответствии с требованиями изготовителя.	-
Используемые дезинфектанты должны быть зарегистрированы в установленном порядке.	-
При необходимости должны использоваться автоматические дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки и	-

дезинфекции кухонного инвентаря и оборудования.	
При необходимости должны использоваться автоматические дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки пола, стен, оборудования зала и подсобных помещений.	-
Работники на всех участках должны работать в одноразовых перчатках. Дезинфекция ручек всех дверей, включая входные ручки, ручки морозильников, ручки холодильников, ручки окон, кассовых аппаратов, рабочих кухонных поверхностей, прилавков, мест самообслуживания, включая пин-пады, столов, стульев, крышек мусорных контейнеров, наружных стен витрин должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Дезинфекция полов должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	-
Обеспечить мытье и дезинфекцию многоразовой столовой посуды преимущественно с применением посудомоечных машин в режимах обработки, обеспечивающих дезинфекцию.	-
Пищевые образовательные организации рекомендуется оснащать современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом должны применяться режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.	--
Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов.	-
Мытье столовой посуды ручным способом должно производиться в следующем порядке: механическое удаление остатков пищи; мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; мытьё во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.	-
При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов работа организации не осуществляется.	-

<p>При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые должны быть подвержены дезинфекции в конце рабочего дня.</p>	-
<p>Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.</p>	-
<p>Уборку производственных и вспомогательных помещений, в том числе и санузла, должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности. Должно осуществляться проветривание и обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p>	-
<p>В случае выявления заболевших, после удаления больного и освобождения помещений от людей должна быть проведена заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки должны быть использованы наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию должны подлежать все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по изложенной выше схеме. При обработке поверхностей должен быть применен способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.</p>	-